


Wir unterstützen Marken seit 1993!



LITEX
PROMO

Produktkatalog

Öko-Lösungen



Gültig ab: 10/2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| 1. Neu im Angebot | 2 |
| 2. Sonnenschirme | 8 |
| Harmony EcoWay | 8 |
| Eco Line | 10 |
| Easy Up | 12 |
| Classic | 14 |
| Telescopic | 16 |
| Strong | 18 |
| Giant | 20 |
| Rectangular | 22 |
| Side Leg RIO | 24 |
| Side Leg IBIZA | 26 |
| Atlantic | 28 |
| Easy Up - Easy To Transport | 30 |
| Telescopic - Easy To Transport | 32 |
| Beach Parasols | 34 |
| Sonnenschirmständer | 36 |
| Sonnenschirmständer - Überblick | 38 |
| Hänge-Werbesystem | 40 |
| Abnehmbare Windabweiser | 41 |
| Mobilsystem ist für Schirmständer (RS550 / RS580 / RS600 / RS800) | 41 |
| 3. Terrassenmarkisen und Überdachungen | 42 |
| Duetto Plus | 42 |
| Duetto Classic | 43 |
| Barcelona | 44 |
| California | 45 |
| Palermo | 46 |
| Roma | 47 |
| Andaluzja | 48 |
| Pergola Standard | 50 |
| Sonnensegel | 51 |
| 4. Zelte | 52 |
| NEOtent™ | 52 |
| 5. Möbel und Zubehör | 56 |
| Wind Barrier | 56 |
| Zäune | 58 |
| Absperrpfosten | 59 |
| Liegestuhl aus Holz | 60 |
| Liegestuhl aus Aluminium | 61 |
| 6. Textilien | 62 |
| Banner | 62 |
| Flaggen | 63 |
| Strandfahnen | 64 |
| Tischtücher | 67 |
| Tischdecken Mesh | 67 |
| Zierkissen | 68 |
| Schürzen | 68 |
| Barmann-Lendenschurze | 69 |
| 7. Kontakt | 70 |



Harmony ECOWAY

Weitere Informationen auf Seite 8.



Wind **Barrier**

Weitere Informationen auf Seite 56.



Markise Duetto Plus

Weitere Informationen
auf Seite 42.





Warum Litex Promo?

Erfahrung und Ansehen

Unser Ruf in der Branche ist die beste Qualitätssicherung von Dienstleistungen und Produkten. Sowohl kleine und mittelständische Unternehmen als auch globale Unternehmen kooperieren mit uns, weil sie auf unsere Erfahrung und Fähigkeiten vertrauen. Wir sind seit 30 Jahren auf dem Markt präsent. In dieser Zeit haben wir nicht nur das Vertrauen Tausender Kunden gewonnen, sondern auch eine große Erfahrung, die es uns ermöglicht, innovative Lösungen zu schaffen. Wir sind nicht mit Mittelmäßigkeit zufrieden.

Druckqualität

Wir können getrost sagen, dass Drucken unsere Spezialität ist. Dank der umfangreichen technischen Möglichkeiten können wir unseren Kunden verschiedene Drucktechniken anbieten, je nach ihren Bedürfnissen und der Spezifität des Projekts, das sie umsetzen möchten. Wir verfügen über umfangreiche Kompetenzen im Digitaldruck, Großformatdruck, Rotationsdruck sowie im manuellen Siebdruck. Unsere langjährige Erfahrung in dieser Branche gibt Ihnen die Sicherheit, dass der Druck auf Ihrem Produkt von höchster Qualität ist.

Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung

Wir haben Maßnahmen ergriffen, um unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Wir haben vor kurzem ein innovatives Recyclinggarn für die Produktion von Werbemitteln eingeführt und leisten damit einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Unser Ansatz beschränkt sich nicht nur auf die Verarbeitung von PET-Flaschen zur Herstellung von rPet-Garn, sondern wir streben auch danach, den Verbrauch nicht erneuerbarer Rohstoffe zu reduzieren und schädliche Emissionen in die Atmosphäre in unseren Produktionsstätten zu vermeiden.

Wir sind daher stolz darauf, dass **alle Teile unserer Schirme recycelt werden können**: das Aluminiumgestell, die Polyester- und Acrylbespannungen. Ein Informationsdiagramm, das zeigt, wie das Produkt recycelt werden kann, liegt dem Produkt auf Anfrage bei. Darüber hinaus werden die während des Produktionszyklus anfallenden Kunststoffabfälle recycelt und wiederverwendet.



Druck

| | | Siebdruck | | |
|-------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| | | Flachdruck | Handsiebdruck | Rotationsdruck |
| Druckbreite [m] | | bis zu 2,45 | bis zu 1 | bis zu 2,45 |
| Anzahl der Farben | | 7 | 5 | 1 |
| UV Lichtechtheit | | 6-8 gemäß PN-EN ISO 105B-02 | 6-8 gemäß PN-EN ISO 105B-02 | 6-8 gemäß PN-EN ISO 105B-02 |
| Vorteile | Druckflächen | große Druckflächen | kleine Mindestbestellmenge | Ideal für vollflächigen Druck mit vielen Druckfarben |
| | Hohe Lichtechtheit | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Effizient bei großen Mengen unbegrenzte Möglichkeiten in der Gestaltung | ✓ | - | ✓ |
| | Druck erfolgt auf zugeschnitten Standardstoffen | - | ✓ | - |
| | Gute Durchdruckverfahren | ✓ | - | - |

| | | Digitaldruck | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | Eco-Solvent | UV-Druck | Sublimationsdruck | Thermotransfer |
| Druckbreite [m] | | bis zu 1,6 | bis zu 5 | bis zu 2,4 | bis zu 0,75 |
| Anzahl der Farben | | CMYK | CMYK + W | CMYK | CMYK + W |
| UV Lichtechtheit | | 7-8 gemäß PN-EN ISO 105B-02 | 8 gemäß PN-EN ISO 105B-02 | 5-7 gemäß PN-EN ISO 105B-02 | 8 gemäß PN-EN ISO 105B-02 |
| Vorteile | Klare, lebendige Farben | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Hochauflösender Druck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Schnelle Bearbeitung zum Druck | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | Große und komplexe Drucke anzufertigen | ✓ | ✓ | ✓ | - |

Legende

Erklärung der Symbole im Katalog

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck



Eco-Solvent



Handsiebdruck



UV-Druck



Thermotransferdruck

Material



Gewebe



Vlies



Gewirk



PVC



Gewebe aus
recyceltem Garn

Die Werbeschirme der „rPET“-Serie bestehen zu nicht weniger als 65% aus recycelten Materialien, wobei der Anteil an recyceltem Garn im Bezug 100% und der Anteil an recyceltem Aluminium im Gestell 90% beträgt.



Wie verwenden wir PET-Material?



500 ml x 368



500 ml x 233



500 ml x 74



500 ml x 64



500 ml x 48



500 ml x 32



500 ml x 64



500 ml x 96



Kunststoffhaltige Produkte



Zurückgewonnene Plastikteile



Auswahl und Verarbeitung des Materials




Herstellung von Garn aus wiedergewonnenen Rohstoffen



Konfektioniertes Gewebe aus zurückgewonnenem Plastik

Produktangebot mit rPet

Im Rahmen der rPet-Produktpalette können wir Zertifikate vorlegen, dass die Produkte aus einem Recyclingprozess stammen. Außerdem tragen die Etiketten auf unseren Produkten oder andere Kennzeichnungen das Wort „recycled“.





Scanne den Code und erfahre mehr



Harmony ECOWAY



| | |
|-------|---------|
| | |
| Größe | 2 x 2 m |



+ Bespannung aus recyceltem Gewebe (rPET).

+ Gestell aus recyceltem Aluminium, wiederverwertbar.

+ Modernes Design und ideale Größe für kleine Bereiche.

Drucktechnik




Sublimationsdruck



Flachdruck

Windbeständigkeit




Material



Gewebe aus recyceltem Garn



Der Sonnenschirm Harmony wurde entwickelt, um die negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Wir verwenden weniger Plastik und konzentrieren uns stattdessen auf die Verwendung von recycelten Materialien und biologisch abbaubaren Kunststoffen. Wir haben dafür gesorgt, dass auch der Polybeutel, in dem der Schirm verpackt ist, oder der Karton für den Transport zu 100 % umweltfreundlich sind. Dies ist unser Beitrag zur Abfallvermeidung und zum Schutz unseres Planeten.





Scanne den Code und erfahre mehr



Eco Line



| | | |
|-------|---|--|
| |  |  |
| Größe | 2 m / 6 | 2,5 m / 8 |



+ Einfacher Öffnungsmechanismus.

+ Eine einfache Anpassung der Bespannung.

+ Der wirtschaftlichste und kompakteste Sonnenschirm.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn



Die Sonnenschirme Eco Line sind ein effektives Marketing-Instrument, um die Markensichtbarkeit zu erhöhen. Ein leichtes Gestell aus Aluminium und ein zweigeteilter Mittelmast sparen nicht nur Platz bei der Lagerung, sondern sind wesentlich günstiger im Transport. Die Schirmbespannung kann komplett bedruckt werden, unsere technischen Einrichtungen und die langjährige Erfahrung in dieser Branche geben Ihnen die Sicherheit, dass der Druck von höchster Qualität ist.






Easy Up

Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|---------|-----------|---------|
| | | | | | | |
| Größe | 2 x 2 m | 2,5 x 2,5 m | 3 x 3 m | 3 m / 8 | 3,5 m / 8 | 4 m / 8 |



+ Bequemes und intuitives Öffnungssystem mithilfe eines Griffes mit zusätzlicher Sicherung.

+ Möglichkeit des effizienten Schließens und Sicherns des Schirmes.

+ Das beliebteste Schirmmodell bei Gastronomen und Biergartenbesitzern.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck




UV-Druck

Windbeständigkeit



2 x 2 m, 3 x 3 m (4 Streben)



2,5 x 2,5 m, 3 x 3 m (8 Streben),
3 m / 8, 3,5 m / 8, 4 m / 8

Material



Gewebe



Gewebe aus
recycltem Garn

Easy Up ist ein Modell von Sonnenschirmen mit einem komfortablen und intuitiven Öffnungssystem. Schieben Sie den Handgriff hoch und sichern Sie den Schirm ab. Dank diesem einfachen System und einer breiten Auswahl an Größen sind diese Schirme perfekt in Ihrem Garten, auf Hotelterrassen sowie für Biergarten geeignet. Der Schirm wird in runder oder quadratischer Form angeboten, so dass diese Fläche eine großartiger Werbeträger für Ihre Marke ist.





Classic

Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|---------|
| | | | | |
| Größe | 3 x 3 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 4 m / 8 |



+ Komfortable Bedienung dank klassischem Seilzugsystem.

+ Mastkonstruktion optimiert für Seilbetrieb.

+ Ein klassisches Sonnenschirmmodell mit universeller Verwendung.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn



Klassische Eleganz. Ein unglaublich vielseitiger Schirm mit einem breiten Anwendungsspektrum. Er verfügt über ein einfaches und zuverlässiges Öffnungssystem wo ein Seilzug verwendet wird. Die Schirmbespannung ist standardmäßig mit einer Lufthaube ausgestattet, die die Luftzirkulation ermöglicht und die Stabilität des Sonnenschirms im Wind erhöht. Die außergewöhnliche Funktionalität und Vielseitigkeit machen diesen Sonnenschirm zu einem am meisten gekauften Modell.





Scanne den Code und erfahre mehr



Telescopic



| | | | |
|-------|---------|-------------|---------|
| | | | |
| Größe | 3 x 3 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m |



+ Der verwendete Teleskopmechanismus erleichtert den täglichen Gebrauch des Schirmes.

+ Die Schirmkonstruktion bleibt auch bei großen Größen stabil.

+ Leichtes Öffnen und Schließen des Schirmes bei allen Größen.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn



Komfort und Bequemlichkeit. Der Telescopische Sonnenschirm ist eine Lösung, die perfekt in den Restaurantgärten und Cafés funktioniert. Dank der teleskopischen Konstruktion hebt sich der Schirm automatisch während des Schließens und schließt frei über der Ebene von Tischen und Stühlen, was Ihnen den Aufwand erspart, sie zu verrücken.

Die Schirmbespannung ist standardmäßig mit der Lufthaube ausgerüstet, die die Luftzirkulation ermöglicht und dadurch die Stabilität des Schirmes im Wind erhöht. Es gibt auch die Möglichkeit, die Bespannung mit einem zweiten Dach anzufertigen.





Scanne den Code und erfahre mehr



| | | | | | |
|-------|---------|-------------|---------|---------|-----------|
| | | | | | |
| Größe | 3 x 3 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 5 x 5 m | 5,5 m / 8 |



+ Schnellwechsel-Bespannungssystem und einstellbare Spannung.

+ Öffnungsmechanismus in Form von einem Griff mit Teleskopsystem für leichtes Öffnen.

+ Sonnenschirm mit erhöhter Witterungsbeständigkeit dank seiner langlebigen Konstruktion.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn



Die Schirmreihe Strong wurde entwickelt, um die Sonnenschirme bei besonders anspruchsvollen Wetterbedingungen zu verwenden. Das ist einer unserer beständigsten Sonnenschirme mit einem verstärkten Mast und stabilen Streben. Das Ganze wird durch ein teleskopisches Öffnungssystem vervollständigt, das den Schirm beim Schließen anhebt. Standardmässig ist die Schirmbespannung mit einer Lufthaube ausgestattet.





Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| |  |  |  |
| Größe | 6 x 6 m | 7 x 7 m | 8 m / 12 |



+ Der Sonnenschirm zeichnet sich durch seine Größe aus und bietet gleichzeitig eine ausreichende Stabilität der gesamten Konstruktion.

+ Der Schirm wird durch einen Kurbelmechanismus bedient, der die Nutzung erleichtert.


+ Wahrscheinlich der größte Sonnenschirm auf dem Markt.

Drucktechnik



Handsiebdruck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Riesen unter Sonnenschirmen. Giant Sonnenschirm gibt eine Garantie, dass Sie ihm besondere Aufmerksamkeit schenken und gibt die Möglichkeit, mit einem Sonnenschirm eine sehr große Fläche zu beschatten. Es ist die perfekte Lösung für Hotels und Restaurantgärten.

Die verstärkte Konstruktion mit 12-Streben garantiert Sicherheit und Stabilität. Das praktische teleskopische Öffnungssystem wird mittels einer Kurbel betätigt. Das Schirmdach jedes Giant-Sonnenschirmes ist mit einem zusätzlichem Dach versehen, das für eine optimale Luftzirkulation sorgt.





Rectangular

Scanne den Code und erfahre mehr

| | | |
|-------|---------|---------|
| | | |
| Größe | 2 x 3 m | 3 x 4 m |



+ Ein origineller, rechteckiger Schirm mit einer längeren Seite.

+ Der verwendete Teleskopmechanismus trägt zu einer verbesserten Funktionalität bei.

+ Der Schirm mit einer längeren Seite ermöglicht die Kombination von Schirmen in ein Schirmdach.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe




Gewebe aus recyceltem Garn



Perfekt angepasst. Rechteckige Sonnenschirme sind eine originelle Art, Ihre Marke zu bewerben. Die rechteckige Form ermöglicht die optimale Platzausnutzung von engen Räumen. Das teleskopische Öffnungssystem hebt beim Schließen die Streben nach oben. Standardmäßig ist der Schirm mit einem Ventil ausgestattet, das eine freie Luftzirkulation ermöglicht. Darüber hinaus können Sonnenschirme mit speziellen Dachrinnen zu einem Verdeck kombiniert werden.




Scanne den Code und erfahre mehr



Side Leg Rio



| | |
|-------|---------|
| | |
| Größe | 3 x 3 m |



+ Ein drehbarer Seitenmast gibt die Möglichkeit, den Platz unter dem Schirm frei zu gestalten.

+ Ergonomischer Griff mit Öffnungs-, Schließungs- und Winkeleinstellungsfunktion.



+ Die Position des Schirmes und der Neigungswinkel individuell verstellbar.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn



Modernes Design. Sonnenschirme Rio mit seitlichem Mast sind die perfekte Werbeträger für exklusive Marken, Hotels und Restaurants. Die seitliche Platzierung des Schirmmastes ermöglicht eine vollständige Benutzung der Beschattungsfäche.

Ampelschirme sind optisch einfach ein Hingucker, da sie sich elegant über die Sitzgruppe spannen. Der Neigungswinkel des Mastes ist einstellbar, so dass man den Schirm an die Position der Sonne anpassen kann. Sonnenschirme können auch mit einem Moskitonetz ausgestattet werden, das perfekt für Sommerabende ist.





Scanne den Code und erfahre mehr



Side Leg Ibiza



| | | | |
|-------|-------------|-----------|-----------|
| | | | |
| Größe | 3,5 x 3,5 m | 3,5 m / 8 | 4,2 m / 8 |



+ Doppelseitenmast mit individuell verstellbarem Neigungswinkel.

+ Modernes Schirmdesign, das sich durch hochwertige Verarbeitung und Funktionalität auszeichnet.

+ Schirm mit Seitenmast zur optimalen Ausnutzung des Platzes unter dem Schirm.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn





Scanne den Code und erfahre mehr




Atlantic



| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| Größe | 4 m / 8 | 5 m / 8 | 3 × 4 m | 4 × 5 m | 3 × 3 m | 3,5 × 3,5 m | 4 × 4 m | 5 × 5 m |



+ Teleskopsystem zum Spannen des Schirmdachs.



+ Zusätzliche Klettverschlussbefestigung.



+ Stabile Aluminiumscharniere.



+ Stabile Befestigung der Bespannung.

+ Verschiedene Beleuchtungsoptionen:



Ohne Beleuchtung.



Beleuchtung an Streben und Stützstreben.



Beleuchtung an Stützstreben.




Beleuchtung an Gestänge.

Drucktechnik



Handsiebdruck - auf dem Volant

Windbeständigkeit




Material



Gewebe

Wir treten in ein noch höheres Qualitätsniveau der Sonnenschirme ein, die wir seit über 30 Jahren anbieten, und präsentieren die Linie - Atlantic.

Die Schirme Atlantic wurden für die anspruchsvollsten Kunden geschaffen, die die Qualität und Langlebigkeit des Produkts schätzen. Brauchen Sie mehr Informationen? Fordern Sie einen speziellen Katalog an.





Scanne den Code und erfahre mehr



Easy Up

Easy To Transport



| | | |
|-------|---|--|
| |  |  |
| Größe | 3 m / 8 | 4 m / 8 |



- + Bequemes und intuitives Öffnungssystem mithilfe eines Griffes mit zusätzlicher Sicherung.
- + Zweiteiliger Mast für wirtschaftlichen Transport.
- + Trotz der Verwendung eines zweiteiligen Mastes sind die Easy To Transport-Schirme genauso so stabil wie die Variante mit einteiligem Mast.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn



Die Sonnenschirmserie Easy To Transport ist ein neues Design, das auf einem zweiteiligen Mast basiert, der wie ein normaler Sonnenschirm gegen Windböen resistent ist. Durch die Möglichkeit, den unteren Teil des Mastes abzunehmen, lassen sich selbst große Vier-Meter-Schirme viel einfacher und bequemer verstauen und nehmen weniger Platz ein als ihre klassischen Gegenstücke. Die Schirme sind leicht zu handhaben und lassen sich problemlos zusammenklappen.





Scanne den Code und erfahre mehr



Telescopic

Easy To Transport



| | | |
|-------|---------|---------|
| | | |
| Größe | 3 x 3 m | 4 x 4 m |



+ Der verwendete Teleskopmechanismus erleichtert den täglichen Gebrauch des Schirmes.

+ Die Schirmkonstruktion bleibt auch bei großen Größen stabil.

+ Ein großer Sonnenschirm mit geteiltem Mast reduziert die Logistikkosten.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck




Handsiebdruck



UV-Druck

Windbeständigkeit



Material



Gewebe



Gewebe aus recyceltem Garn





Beach Parasols

Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | | | | | | |
| Größe | 1,25 x 1,25 m | 1,35 x 1,35 m | 1,8 x 1,8 m | 1,8 m / 8 | 2 x 2 m | 2 m / 8 |



+ Gestell mit Knicker zur Erhöhung der Funktionalität des Schirms

+ Praktischer Mechanismus zum Öffnen und Schließen des Schirmes ermöglicht eine einfache Bedienung.

+ Extrem leichter und mobiler Sonnenschirm für Strand und Garten.

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck


Material




Gewirk



Gewebe



Wenn die Leichtigkeit und Mobilität des Schirmes am wichtigsten sind, ist nichts mit der Beach Parasols Linie zu vergleichen. Er ist preislich attraktiv und eine beliebte Möglichkeit, Ihre Marke zu fördern. Dank der kompakten Größe und geringem Gewicht, lassen sich die Schirme einfach aufstellen und lagern. Perfekt für Strand, Balkon und Garten. Darüber hinaus können Sie den Schirm dank der Neigungsoption individuell an die Sonne anpassen.



Sonnenschirmständer



BKR



ADRIATIC



PD450M



PD510



PD700MR¹



PD550RS^{1,2}



PD600RS^{1,2}



PD600RSD^{1,2}



PD580RS^{1,2}



Mobilsystem
(PD550RS / PD600RS / PD580RS)



PD800RS^{1,2}



Mobilsystem
(PD800RS)



PB450R40



PB370R15



PB370R25



PDU



PDU-B40



PDUE



PDUE-B50

¹Die Farbe der Griffe kann sich je nach Produktionscharge unterscheiden.

²Der Sonnenschirmständer ist in der Ausführung mit Aufsatzrohr Standard und Aufsatzrohr mit Klemmkopf erhältlich



Sonnenschirmständer



PDK5



PDK5-B50



PDK7



PDUE GIANT



PDUE RIO



PDUE RIO + rotator



PDUE-B50 RIO



PDUE-B50 RIO
+ rotator



PDKI



PDKI-BCW



PDK 50 ATLANTIC



PDP 50 ATLANTIC
BLACK



PDP 50 ATLANTIC
SILVER




PDZ ATLANTIC



PDZ



PDZ5



PDZ7



PDZ RIO



PDZI



Sonnenschirm-
ständer

| | Beach Parasol | | | | | | Eco Line | | Eggy Up | | | | | Classic | | | | Telescopic | | | |
|-----------------|---------------|--------|-------|-----|-------|-----|----------|-------|---------|-------|-----|-----|-------|---------|-----|-------|-----|------------|-----|-------|-----|
| | □ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | ○ | ○ | □ | □ | □ | ○ | □ | □ | □ |
| | 1,25 m | 1,35 m | 1,8 m | 2 m | 1,8 m | 2 m | 2 m | 2,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4 m | 3 m | 3,5 m | 4 m |
| BKR | • | • | • | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adriatic | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD450M | | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| PD510 | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD700MR | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PD550RS | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | |
| PD600RS | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | • | | |
| PD600RSD | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | • | | |
| PD580RS | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | | • | | |
| PD800RS | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PDU-B40 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PDUE-B50 | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PDK5-B50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDK7-B40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDZ | | | | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| PDZ5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDZ7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDUE-B50 RIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDZ RIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDKI-BCW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDZI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PB370R15 | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| PB370R25 | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| PB450R40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDK50 Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDP 50 Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDZ Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

• - Dedizierte Ständer

□ - Optionale Ständer



Sonnenschirm-
ständer

| | Strong | | | | | Giant | | | Rectangular | | Side Leg Rio | Side Leg Ibiza | | Easy Up ETT | | Telescopic ETT | | Atlantic | | Harmony EcoWay |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | <input type="checkbox"/> | |
| | 3 m | 3.5 m | 4 m | 5 m | 5.5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 2 x 3 m | 3 x 4 m | 3 m | 3.5 m | 3.5 m | 4.2 m | 3 m | 4 m | 3 m | 4 m | | |
| BKR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adriatic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD450M | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD700MR | | | | | | | | | • | • | | | | | | • | | | | |
| PD550RS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PD600RS | | | | | | | | | • | | | | | | • | | • | | | |
| PD600RSD | | | | | | | | | • | | | | | | • | | • | | | |
| PD580RS | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| PD800RS | • | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| PDU-B40 | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | • | |
| PDUE-B50 | • | • | • | | • | | | | • | • | | | | | | | | | | |
| PDK5-B50 | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDK7-B40 | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| PDZ | • | • | • | | • | | | | • | • | | | | | • | • | • | • | | |
| PDZ5 | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDZ7 | | | | | | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| PDUE-B50 RIO | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| PDZ RIO | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | |
| PDKI-BCW | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| PDZI | | | | | | | | | | | • | • | • | | | | | | | |
| PB370R15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PB370R25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PB450R40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| PDK50 Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| PDP 50 Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| PDZ Atlantic | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |

• - Dedizierte Ständer

◻ - Optionale Ständer

Zubehör für Sonnenschirme



Hänge-Werbesystem

unter dem Sonnenschirm: Telescopisch / Strong

Scanne den Code und erfahre mehr

| | Telescopisch | | Strong | |
|---------|--------------|---------|---------|---------|
| | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 4 x 4 m | 5 x 5 m |
| Größe L | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe S | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck



Handsiebdruck




Thermotransferdruck




UV-Druck

L (large) - Telescopisch



S (small) - Telescopisch



L (large) - Strong



S (small) - Strong



Abnehmbare Volants

für Sonnenschirme: Classic / Telescopic / Strong

Scanne den Code und erfahre mehr




| | Classic | | Telescopic | | Strong | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|---------|
| | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 3,5 x 3,5 m | 4 x 4 m | 4 x 4 m | 5 x 5 m |
| Abnehmbare Volants | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck



Handsiebdruck



Thermotransferdruck



UV-Druck



Mobilsystem für Schirmständer RS550 / RS580 / RS600 / RS800





Duetto Plus

Freistehende Markise in Pfosten- und Torversionen

Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Breite [m] | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 |
| Reichweite [m] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Drucktechnik:



Handsiebdruck



Überdachungen für Terrassen und Restaurantgärten ermöglichen Ihnen, einen einzigartigen und besonderen Ort in Ihrem Lokal zu arrangieren. Sie sind eine ausgezeichnete Alternative zu beliebten Gartenschirmen. Sie bieten eine hervorragende Beschattungsfläche - richtig abgestimmte Größe wird den gesamten Garten mit einer Markise beschatten.





Duetto Classic

Freistehende Markise



Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Breite [m] | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,2 - 12,0 |
| Reichweite [m] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Drucktechnik:



Handsiebdruck



Dank der Möglichkeit der individuellen Anpassung von Bespannung schützt die Markise nicht nur vor Witterungseinflüssen, sondern ist auch ein Blickfang für Ihre Werbung. Angewandte Lösungen wie Sensoren, die die Markise bei starkem Wind schließen, verbessern den Service und Komfort der Nutzung.





Scanne den Code und erfahre mehr




Barcelona

Offene Markise

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Breite [m] | 2,4 - 7,2 | 2,4 - 7,2 | 3,0 - 12,0 | 3,6 - 12,0 | 4,2 - 12,0 | 4,8 - 12,0 |
| Reichweite [m] | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |

Drucktechnik:  Handsiebdruck





California

Halbkassettenmarkise




Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite [m] | 2,4 - 7,2 | 2,4 - 7,2 | 3,0 - 7,2 | 3,6 - 7,2 | 4,2 - 7,2 | 4,8 - 7,2 |
| Reichweite [m] | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |

Drucktechnik:



Handsiebdruck





Scanne den Code und erfahre mehr



Palermo

Volkasettenmarkise

| | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Breite [m] | 2,4-5,4 | 2,4-5,4 | 3,0-5,4 | 3,6-5,4 | 4,2-5,4 |
| Reichweite [m] | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Drucktechnik:  Handsiebdruck






Roma
Volkasettenmarkise



Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|
| Breite [m] | 3,0 - 6,0 | 3,0 - 6,0 | 4,2 - 6,0 |
| Reichweite [m] | 2,5 | 3,0 | 3,5 |

Drucktechnik:  Handsiebdruck





Scanne den Code und erfahre mehr



Andaluzja

Offene Markise



| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite [m] | 3,1 - 6,0 | 3,6 - 6,0 | 4,2 - 6,0 | 4,2 - 6,0 |
| Reichweite [m] | 2,5* | 3,0* | 3,0** | 3,5** |

*Betrifft Andaluzja 140°
**Betrifft Andaluzja 170°

Drucktechnik:



Handsiebdruck



Erhältliche Größen

| | | Breite [m] | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Reichweite [m] | | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | 10,8 | 12,0 |
| Barcelona | 1,5 | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 2,0 | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 2,5 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 3,0 | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 3,5 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 4,0 | | | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| California | 1,5 | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 2,0 | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 2,5 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 3,0 | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | 3,5 | | | • | • | • | • | • | | | | |
| | 4,0 | | | | • | • | • | • | | | | |
| Andaluzja 140° | 2,5 | | • | • | • | • | • | | | | | |
| | 3,0 | | • | • | • | • | • | | | | | |
| Andaluzja 170° | 3,0 | | | • | • | • | • | | | | | |
| | 3,5 | | | • | • | • | • | | | | | |
| Palermo | 1,5 | • | • | • | | | | | | | | |
| | 2,0 | • | • | • | • | • | | | | | | |
| | 2,5 | • | • | • | • | • | | | | | | |
| | 3,0 | | • | • | • | • | | | | | | |
| | 3,5 | | | • | • | • | | | | | | |
| Roma | 2,5 | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| | 3,0 | | • | • | • | • | • | | | | | |
| | 3,5 | | | • | • | • | • | | | | | |



Pergola Standard

Scanne den Code und erfahre mehr

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Breite der Konstruktion [m] | min. 2, maks. 7 |
| Ausfall der Konstruktion [m] | min. 2, maks. 5 |





Sonnensegel



Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | |
| Art | 4,8 | 6,7 | 3,3 | 4,0 | 5,0 | 3,3 x 4,8 | 5,0 x 6,5 |
| Abmessungen [mm] | 4,8 x 4,8 x 4,8 | 6,7 x 6,7 x 6,7 | 3,3 x 3,3 | 4,0 x 4,0 | 5,0 x 5,0 | 3,3 x 4,8 | 5,0 x 6,5 |





Scanne den Code und erfahre mehr



Hochwertiger Druck.

Robustes Gestell.

Aluminiumgestell
mit Sechskantprofil,
silber

Preiswerte
Ausführung.

Stabiler
Befestigungsfuß.

Funktionaler
Einstellmechanismus.



| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|
| Größe | 2 x 2 | 2 x 3 | 2 x 4 | 2,5 x 2,5 | 3 x 3 | 3 x 4,5 | 3 x 6 | 4 x 4 |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck



Handsiebdruck



UV-Druck

Material



Gewebe

Wandtypen



Reichhaltige Grundfarbenpalette der Bespannungen



Wir verwenden wasserabweisendes Gewebe mit einem Gewicht von 235 g/m².



Scanne den Code und erfahre mehr



| Größe | 3 x 3 | 3 x 4,5 | 3 x 6 | 4 x 4 | 4 x 8 |
|-------|-------|---------|-------|-------|-------|
| | | | | | |

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck



Handsiebdruck



UV-Druck

Material



Gewebe

Wandtypen



Reichhaltige Grundfarbenpalette der Bespannungen




Wir verwenden wasserabweisendes Gewebe mit einem Gewicht von 235 g/m².




Scanne den Code und erfahre mehr




Wind Barrier




Wind Barrier



Wind Barrier
mit Stahlständer



Wind Barrier
mit Aluminiumtopf



Wind Barrier mit Sitzbank
und Aluminiumtopf (Tisch optional)



Wind Barrier
Eingang

| | Wind Barrier | Wind Barrier mit Stahlständer | Wind Barrier mit Aluminiumtopf | Wind Barrier mit Sitzbank und Aluminiumtopf (Tisch optional) | Wind Barrier - Eingang |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| Höhe [mm] | 1100 / 1800 | | | | |
| Breite [mm] | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 | 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 | 1115 |
| Glasstärke [mm] | untere 11,52, obere 6 | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| Glastyp | untere 55.4 ESG/VSG, obere gehärtet |
| Rahmentyp und Farbe | Aluminium, schwarz pulverbeschichtet |
| Windbeständigkeit [km/h] | 120 bei offener Konstruktion, 200 bei geschlossener Konstruktion |





Scanne den Code und erfahre mehr



Premium Zäune mit CLICK-Befestigung (Foto 1) oder Schraubbefestigung (Foto 2) erhältlich.

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art des Zaunes | 1 m | 1,5 m | 2 m |
| Abmessungen des Zaunes | 1124 x 340 x 1045 | 1624 x 340 x 1045 | 2124 x 340 x 1045 |

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------|----------|
| Material | polierter Edelstahl | | |
| Abmessungen des Banners [cm] | 90 x 80 | 140 x 80 | 190 x 80 |
| Ständertypen | flach oder profiliert | | |




flacher Ständer
(indoor)



flacher Ständer mit zusätzlichem Gewicht
(outdoor)



profilierter Ständer
(indoor)



Zäune

Economic



| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art des Zaunes | 1 m | 1,5 m | 2 m |
| Abmessungen des Zaunes | 1124 x 340 x 1045 | 1624 x 340 x 1045 | 2124 x 340 x 1045 |

| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|
| Material | verzinkter Stahl, pulverbeschichtet | | |
| Abmessungen des Banners [cm] | 90 x 80 | 140 x 80 | 190 x 80 |
| Ständertypen | flach | | |



Absperrpfosten Repost

| | |
|----------------------------------|---------|
| Höhe [cm] / Gewicht [kg] | 85 / 8 |
| Gurtband (Länge und Breite) [cm] | 300 x 5 |

Vorteile:

- + Digitaldruck auf Band als Option
- + Gurtband mit Magnet befestigt



Scanne den Code und erfahre mehr 





Liegestuhl aus Holz

Scanne den Code und erfahre mehr

| | LX* | LZ* |
|------------------|--|-----------------|
| Abmessungen [mm] | 1310 x 560 x 32 | 1270 x 570 x 31 |
| Bespannung | ein- oder doppelseitig, leicht zu wechseln | |
| Gestell | natürliches Buchenholz | |

*Art der Liegestühle je nach Verfügbarkeit



Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck

Material



Polyestergewebe

Zusätzliche Optionen:

+ Volant an der Rückseite des Liegestuhls

+ Kissen für den Liegestuhl

+ Getränkehalter



ZERTIFIZIERTES
PRODUKT



Liegestuhl aus Aluminium



Scanne den Code und erfahre mehr

| | |
|------------------|--|
| Abmessungen [mm] | 1310 x 575 x 90 |
| Bespannung | ein- oder doppelseitig, leicht zu wechseln |
| Gestell | pulverbeschichtetes Aluminium, schwarz |



Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck

Material



Polyestergewebe


Zusätzliche Optionen:

+ Volant an der Rückseite des Liegestuhls

+ Kissen für den Liegestuhl



Scanne den Code und erfahre mehr



Banner

PVC-Banner

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| Maß | auf der Rolle 50 m | | |
| | eine Möglichkeit, das Banner auf die passende Größe zu schneiden | | |
| Standardmäßige Fertigstellung | an den Kanten geschweißt mit Ösen | glatt geschnitten mit Ösen | glatt geschnitten ohne Ösen |

Drucktechnik



Eco-Solvent



UV-Druck

Material



PVC



Textilbanner

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| Maß | auf der Rolle 50 m | | |
| | eine Möglichkeit, das Banner auf die passende Größe zu schneiden | | |
| Standardmäßige Fertigstellung | schnitt, Ösen je 50 cm, Besatzband oder gesäumt als Option | | |

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck

Material



Gewebe



Gewirk



Banner Vlies

| | |
|-------------------------------|--|
| Standardgröße [m] | 2,5 x 0,97 auf die Rolle 25 m |
| | eine Möglichkeit, das Banner auf die passende Größe zu schneiden |
| Standardmäßige Fertigstellung | thermisches Schneiden, Ösen je 50 cm, Perforation als Option |

Drucktechnik



Sublimationsdruck

Material



Vlies



Flaggen



| | |
|----------------------------------|---|
| Maß [cm] | Wir fertigen maßgeschneiderte Flaggen in jeder Größe |
| Material | Polyestergewirk / Polystretch / Satin / Doppelseitiger Satin / Spun |
| Möglichkeiten der Fertigstellung | Tunnel für Holzstange, Karabiner, Ösen, Seile / Schlinge |

Drucktechnik



Sublimationsdruck



Flachdruck



Besatzband



Haken



Tunnel

Zubehör

- + Kunststoffring / Polyamidring für Fahnenmast
- + Klettband Velcro
- + Karabiner
- + Ösen aus Stahl

Scanne den Code und erfahre mehr





Square Alu

Strandfahne



Angle Alu

Strandfahne



| | Square Alu | | Angle Alu | |
|------------------------|--|--------------|--|--------------|
| | Tatsächliche Größe (Ständer mit Fahne) | Flaggengröße | Tatsächliche Größe (Ständer mit Fahne) | Flaggengröße |
| Verfügbare Größen [mm] | 600 x 2000 | 600 x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 1500 |
| | 600 x 2500 | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 2000 |
| | 600 x 3000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 | 600 x 2500 |
| | 800 x 3500 | 800 x 3000 | 900 x 3500 | 900 x 2800 |
| | – | – | 900 x 4000 | 900 x 3300 |
| | – | – | 900 x 4500 | 900 x 3800 |
| | – | – | 900 x 5000 | 900 x 4300 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Modell und Farbe des Gestells | Aluminium, grau |
| Material | Gewirk 112 g/m ² ±6 g |

Drucktechnik



Sublimationsdruck

Material



Gewirk



Drop Glass

Strandfahne



Wing Glass

Strandfahne



| Drop Glass / Wing Glass | | |
|-------------------------|--|--------------|
| | Tatsächliche Größe (Ständer mit Fahne) | Flaggengröße |
| Verfügbare Größen [mm] | 600 x 2600 | 600 x 1800 |
| | 600 x 3100 | 600 x 2400 |
| | 900 x 4100 | 900 x 3000 |
| | 900 x 5200 | 900 x 4000 |

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Modell und Farbe des Gestells | Alu-Gestell + Glasfaser, schwarz |
| Material | Gewirk 112 g/m ² ±6 g |

Drucktechnik



Sublimationsdruck

Material



Gewirk

Scanne den Code und erfahre mehr 





Ständer

| | | Square alu | | | | Angle alu | | | | Dropp glass | | | | Wing glass | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Verfügbare Größen [mm] | | 600 x 2000 | 600 x 2500 | 600 x 3000 | 800 x 3500 | 600 X 2000 | 600 X 2500 | 600 X 3000 | 900 X 3500 | 900 X 4000 | 900 X 4500 | 900 X 5000 | 600 X 2600 | 600 X 3100 | 900 X 4100 | 900 X 5200 | 600 X 2600 | 600 X 3100 | 900 X 4100 | 900 X 5200 |
| Mastdurchmesser - Unterteil [mm] | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 |
| Grundstell -Kreuzstück | 600 x 600 x 30, 2,3 kg | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | 600 x 600 x 30, 3,6 kg | • | • | • | | • | • | • | | | | | | | | | | | | |
| | 1000 x 1000 x 40, 8,4 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | |
| Metall -boden -platte | 300 x 300, 2,2 kg | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | 400 x 400, 5,4 kg | • | | | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | 500 x 500, 10 kg | • | | | | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ständer Betonkoffer | 370 x 370 x 50, 15 kg, PB 370 R15* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| Ständer Betonkoffer | 370 x 370 x 80, 25 kg, PB 370 R25* | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Bunststoffgestell zum Einschrauben | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | • | • | • | • | • | • | • | |

*mit oder ohne Aufklebe

• - Dedizierte Ständer

◻ - Optionale Ständer

Zubehör:

- + Premium Tasche + Gewichte für Ständer + Grundstell-Kreuzstück
- + Ständer Betonkoffer mit Tragegriff (Branding mit einem haltbarem Aufkleber möglich)
- + Metallbodenplatte + Kunststoffgestell zum Einschrauben + Nagel

| Zubehör | | 1,25 m | 1,35 m | 1,8 m | 2 m | 1,8 m | 2 m | 2 m | 2,5 m | 2 m | 2,5 m | 3 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4 m | 3 m |
|-------------------------|-----------|--------|--------|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| Gewichte für Ständer | 20 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 2 x 15 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | 10 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nagel | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



Tischdecken



Scanne den Code und erfahre mehr

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|---------|-----------|-------|---------|
| Abmessungen [m] | 3 x 1,5 | 2,5 x 1,5 | 2 x 1,5 | 1,5 x 1,5 | 2 x 1 | 1,5 x 1 |
| | eine Möglichkeit, die Tischdecke auf die passende Größe zu schneiden | | | | | |
| Standardmäßige Fertigstellung | ringsum gesäumt | | | | | |

Drucktechnik



Sublimationsdruck

Material



Gewebe



Tischdecken Mesh

| | |
|-------------|-----------------------|
| Abmessungen | auf Größe geschnitten |
|-------------|-----------------------|

Drucktechnik



Eco-Solvent



UV-Druck

Material



PVC





Zierkissen

| | |
|------------------|--|
| Abmessungen [cm] | 60 x 40 |
| Optionen | Fertigstellung mit/ohne Reißverschluss |
| Füllung | Silikonkugel |

Drucktechnik



Sublimationsdruck

Material



Polyestergewebe



Schürzen

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Abmessungen [cm] | 75 x 55 |
| Optionen | Fertigstellung mit/ohne Tasche |



Drucktechnik



Sublimationsdruck

Material



Polyestergewebe



Barmann-Schürze

Abmessungen [cm]

90 x 80

Drucktechnik



Sublimationsdruck

Material



Polyestergewebe



Kontakt

Litex Promo Sp. z o.o.
Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polen

Tel.: +48 62 737 57 00 | Fax: +48 62 737 57 08
info@litex.pl | www.litexpromo.de


Kontaktieren Sie uns!


Rechtliche Anmerkungen

Litex Promo Sp. z o. o. ist bestrebt, die Genauigkeit und hohe Qualität der in diesem Katalog enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Litex Promo kann nicht garantieren, dass die bereitgestellte Informationen und Daten vollständig und nicht fehlerhaft sind. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Wir empfehlen Ihnen, sich fachkundig über Ihre spezifischen oder individuellen Anforderungen beraten zu lassen, da die Bestimmungsverfahren der Produkte je nach Ihren eigenen Anforderungen sich unterscheiden können.

Die Beispiele von fertigen Endprodukten, die im Litex Promo Katalog verwendet werden, enthalten Marken von Litex Promo-Kunden und sind nur dazu bestimmt, die Eigenschaften und den Zweck der produzierten Werbeträger darzustellen. Alle Rechte an den präsentierten Marken gehören ihren Eigentümern und sind gesetzlich geschützt. Litex Promo Sp. z o. o. leitet keine Rechte oder Ansprüche gegen sie ab.

Das Kopieren, Bearbeiten, Vervielfältigen oder Unterfangen anderer kommerzieller oder nicht-kommerzieller Aktivitäten, einschließlich der Veröffentlichung im IT-Netzwerk (einschließlich des Internets), in Medien, Ausstellungen oder anderen Orten in Bezug auf den gesamten oder einen Teil der Inhalte und Fotos des Katalogs ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Litex Promo nicht gestattet. Die Person, die den Litex Promo-Katalog auf diese Weise nutzt, ist allein für die Einhaltung des Urheberrechts verantwortlich und kann im Falle von Missbrauch haftbar gemacht werden, einschließlich des Ersatzes nicht nur von tatsächlichen Schaden, sondern auch für entgangenen Gewinn.







LITEX
PROMO

Litex Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów Wielkopolski, Polen

Tel.: +48 62 737 57 00 | Fax: +48 62 737 57 08
info@litex.pl | www.litexpromo.de